

oneLED

L U M I N A R I A S



CIRCUITO VILLA PATZCUARO 3853 FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL RIO ELITE, CULIACAN SINALOA

Tel.6671340620

ventas@oneledluminarias.com

www.oneledluminarias.com

REFLECTOR REF5Y

Luminaria de exterior

**ALTA EFICIENCIA.
FÁCIL INSTALACIÓN.**

Reflector LED para exteriores disponible en **100W, 200W, 300W, 400W y 500W**, con excelente disipación térmica, alta eficiencia y resistencia a la corrosión.



IP65
PROTECCIÓN



5 AÑOS
GARANTÍA




150 lm/W
ALTA EFICIENCIA



APLICACIONES



ESTADIOS



CANCHAS



EXPLANADAS





INDUSTRIAS


INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	REF5Y
POTENCIA	100W,200W,300W,400W,500W
TENSIÓN	100-277VCA
FRECUENCIA	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	1.00 - 0.36A
EFICIENCIA LUMÍNICA	150 Lm/W
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
APERTURA	85°
COLOR	Gris
MONTAJE	Soporte de fijación
DIFUSOR	Polycarbonato
MATERIAL	Al+PC

CURVA DE ILUMINANCIA PLANAR



COMPONENTES PRINCIPALES



CUERPO DE ALUMINIO

Alta resistencia y disipación térmica.



TECNOLOGÍA LED

Alta eficiencia y ahorro energético.



SOPORTE DE FIJACIÓN

Instalación práctica y segura.



PROTECCIÓN IP65

Resistente al polvo y agua.

BENEFICIOS



GARANTÍA DE 5 AÑOS

Respaldo y seguridad de operación.



ALTA RESISTENCIA A CORROSIÓN

Mayor durabilidad exterior.



ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA

Hasta 150 lm/W de rendimiento.



EXCELENTE DISIPACIÓN TÉRMICA

Mayor vida útil del LED.